

Прайс-лист*

01/09/2017





Установки для обслуживания
кондиционеров
Стр. 03-20

Установки для обслуживания АКПП
Стр.21-24

Обслуживание систем охлаждения и
топливных систем
Стр.24-25

Проточка тормозных дисков
Стр.25

Установки для откачки топлива
Стр.25

Установки для проверки и очистки
форсунок
Стр.26-27

Ультразвуковые мойки деталей
Стр.28-29

Стенды для проверки
электрооборудования
Стр.30-31

Генераторы азота
Стр.32

Приборы для проверки света фар
Стр. 33

Пуско-зарядные устройства
Стр. 34-35

Стенды для разборки стоек подвески
Стр. 36



BREEZE TOUCH

Арт. 01.001.41 **ONE printer**

Арт. 01.001.40 **DUAL printer**

Breeze Touch ONE: Доступна также версия для HFO1234yf

Breeze Touch BIGAS: Двухгазовая установка



Tecnoclima

Арт. 01.031.00 **4000 TOUCH**

Tecnoclima: Доступна также версия для HFO1234yf



BREEZE ADVANCE

Арт. 01.001.30 **PLUS**

Арт. 01.001.33 **BUS**

Арт. 01.001.32 **EVO printer**

Доступна также версия для HFO1234yf



ASTRA BUS ADVANCE

Арт. 01.006.03 **R134**

Арт. 01.007.03 **MULTIGAS**

С насосом увеличенной производительности



CLEVER ADVANCE

Арт. 01.018.30 **BASIC**

Арт. 01.018.33 **PLUS printer**

Арт. 01.018.34 **EVO printer**

Доступна также версия для HFO1234yf



COUNTRY CLIMA

Арт. 01.040.00 **01.040.00**

Арт. 01.040.02 **BIPOWER**

Для обслуживания климатических систем тракторов и комбайнов



		BREEZE	BREEZE ADVANCE LINE					TECNOCLIMA	HANDY
	Технические характеристики	DUAL Touch 01.001.40	DUAL 01.001.41	PLUS 01.001.30	BUS 01.001.33	EVO 01.001.32	4000 Touch 01.031.00	01.028.00	
1	Графический дисплей	Сенсорный, 7"	√, 4,7"	√, 4,7"	√, 4,7"	√, 4,7"	Сенсорный, 7"	√, 3,7"	
2	Вместимость баллона	2 x 12,5 кг	2 x 10 кг	22 кг	30 кг	22 кг	22 кг	10 кг	
3	Вакуумный насос	100 л/мин	100 л/мин	170 л/мин	170 л/мин	170 л/мин	100 л/мин	72 л/мин	
4	Подогрев баллона	Автомат	Автомат	Автомат	Автомат	Автомат	Автомат	BoosterCharge	
5	Производительность компрессора	2x400 г/мин	400 г/мин	400 г/мин	600 г/мин	400 г/мин	400 г/мин	300 г/мин	
6	Автоматическая рекуперация	√	√	√	√	√	√	√	
7	Слив масла	√	√	√	√	√	√	√	
8	Программируемое вакуумирование	√	√	√	√	√	√	√	
9	Программируемый вакуум-тест	√	√	√	√	√	√	√	
10	Система впрыска масла/УФ красителя, с весами	√	√	√	√	√	√	по времени	
11	Система впрыска масла/УФ красителя, с весами для гибридных автомобилей	√	√	√	√	√	√	по времени	
12	ПО для работы с гибридными автомобилями	√	√	√	√	√	√	√	
13	Автоматическая заправка хладагента	√	√	√	√	√	√	√	
14	Проверка герметичности системы под давлением	Автомат	Автомат	Ручная	Ручная	Автомат	Автомат	Автомат	
15	Компенсация заправки WSC в ручном режиме	√	√	-	-	√	√	-	
16	Русифицированное ПО	√	√	√	√	√	√	√	
17	Встроенная база данных (л/а, г/а и с/х техника)	√	√	√	√	√	√	√	
18	Пользовательская база данных	√	√	√	√	√	√	√	
19	ПО для промывки системы (Необходим арт.01.000.96)	√	√	√	√	√	√	√	
20	ПО для промывки системы с рециркуляцией (VW, Audi) (Необходим арт. 01.000.139)	√	√	-	-	√	√	-	
21	Автоматический выбор рабочих шлангов	√	√	-	-	√	√	-	
22	Сброс неконденсированных газов	Автомат	Автомат	Ручной	Ручной	Автомат	Автомат	Ручной	
23	Настройка длины шлангов	√	√	√	√	√	√	√	
24	Автоматическая внутренняя промывка	√	√	√	√	√	√	√	
25	Манометры HP/LP Класс 1	Цифровые	Цифровые	√	√	√	Цифровые	√	
26	Манометр давления в баллоне	√ x 2	√	√	√	√	√	√	
27	Поддержка набора для обнаружения утечек при помощи азота (01.000.217)	√	√	√	√	√	√	√	
28	Программируемая дозаправка внутреннего резервуара	√	√	√	√	√	√	√	
29	Обновление ПО и БД через USB	√	√	√	√	√	√	√	
30	Загрузка данных на ПК	√	√	√	√	√	√	√	
31	Вывод отчёта о произведенных операциях за произвольный интервал времени	√	√	√	√	√	√	-	
32	Индивидуальные настройки для 10 пользователей	√	√	√	√	√	√	-	
33	ПО с функцией Multipass	√	√	-	-	√	√	-	
34	Принтер	√	√	Опция	Опция	√	√	Опция	
35	Версия для HFO1234YF	√	√	Опция	-	Опция	Опция	Опция	
36	Возможность работы с анализатором фреона HFO1234YF	√	√	√	√	√	√	-	
37	Возможность апгрейда установки R134a после покупки для работы с HFO1234yf	√	-	√	√	√	√	√	
38	Длина шлангов (эффективная), м	3	3	3	3	3	3	2,5	
38	Габариты, мм	590x610x1320	560x610x1320	560x610x1320	560x610x1320	560x610x1320	560x580x1180	560x580x1180	
39	Масса, кг.	120	115	90	110	90	85	85	
40	Цена по прайс-листу	€ 5.835	€ 4.330	€ 3.320	€ 3.720	€ 3.800	€ 3.990	€ 2.250	



CLEVER ADVANCE LINE			COUNTRY CLIMA		ASTRABUS ADVANCE			
BASIC 01.018.30	PLUS Printer 01.018.33	EVO Printer 01.018.34	01.040.00	BIPOWER 01.040.02	R134a 01.006.03	MULTIGAS 01.007.03	Технические характеристики	
√, 4,7"	√, 4,7"	√, 4,7"	√, 5,5"	√, 5,5"	√	√	Графический дисплей	1
12,5 кг	12,5 кг	12,5 кг	10 кг	10 кг	40 кг	40 кг	Вместимость баллона	2
72 л/мин	72 л/мин	100 л/мин	72 л/мин	72 л/мин	260 л/мин	260 л/мин	Вакуумный насос	3
Автомат	Автомат	Автомат	Автомат	Автомат	Автомат	Автомат	Подогрев баллона	4
300 г/мин	300 г/мин	300 г/мин	300 г/мин	300 г/мин	1000 г/мин	1000 г/мин	Производительность компрессора	5
√	√	√	√	√	√	√	Автоматическая рекуперация	6
√	√	√	√	√	√	√	Слив масла	7
√	√	√	√	√	√	√	Программируемое вакуумирование	8
√	√	√	√	√	√	√	Программируемый вакуум-тест	9
по времени	√	√	по времени	по времени	√	√	Система впрыска масла/УФ красителя, с весами	10
-	√	√	-	-	-	-	Система впрыска масла/УФ красителя, с весами для гибридных автомобилей	11
-	√	√	-	-	-	-	ПО для работы с гибридными автомобилями	12
√	√	√	√	√	Насос выс. производительности (опция, арт. 01.025.00)		Автоматическая заправка хладагента	13
Ручная	Ручная	Автомат	Ручная	Ручная	Ручная	Ручная	Проверка герметичности системы под давлением	14
-	-	√	-	-	-	-	Компенсация заправки WSC в ручном режиме	15
√	√	√	√	√	√	√	Русифицированное ПО	16
√	√	√	√	√	√	√	Встроенная база данных (л/а, г/а и с/х техника)	17
√	√	√	-	-	√	√	Пользовательская база данных	18
√	√	√	√	√	√	√	ПО для промывки системы (Необходим арт.01.000.96)	19
-	√	√	-	-	-	-	ПО для промывки системы с рециркуляцией (VW, Audi) (Необходим арт. 01.000.139)	20
-	-	√	-	-	-	-	Автоматический выбор рабочих шлангов	21
Ручной	Ручной	Автомат	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	Сброс неконденсированных газов	22
√	√	√	√	√	√	√	Настройка длины шлангов	23
√	√	√	√	√	√	√	Автоматическая внутренняя промывка	24
√	√	√	√	√	√	√	Манометры НР/LP Класс 1	25
√	√	√	√	√	√	√	Манометр давления в баллоне	26
√	√	√	√	√	√	√	Поддержка набора для обнаружения утечек при помощи азота (арт. 01.000.217, опция)	27
√	√	√	√	√	√	√	Программируемая дозаправка внутреннего резервуара	28
√	√	√	√	√	√	√	Обновление ПО и БД через USB	29
√	√	√	-	-	√	√	Загрузка данных на ПК	30
√	√	√	-	-	√	√	Вывод отчёта о произведенных операциях за произвольный интервал времени	31
√	√	√	-	-	√	√	Индивидуальные настройки для 10 пользователей	32
-	-	√	-	-	-	-	ПО с функцией Multipass	33
Опция	√	√	Опция	Опция	Опция	Опция	Принтер	34
Опция	Опция	Опция	-	-	-	-	Версия для HFO1234YF	35
√	√	√	-	-	√	√	Возможность работы с анализатором фреона HFO1234YF	36
√	√	√	-	-	-	-	Возможность апгрейда установки R134a после покупки для работы с HFO1243yf	
2,5	3	3	5	5	3	3		
500x520x950	500x520x950	500x520x950	580x580x970	580x580x970	500x910x1390	500x910x1390	Габариты, мм	37
69	69	69	69	69	200	200	Масса, кг.	30
€ 2.350	€ 2.750	€ 2.975	€ 2.675	€ 3.035	€ 5.999	€ 6.085	Цена по прайс-листу	39

**COUNTRY
CLIMA**



Арт. 01.040.00

Country Clima

> Автоматическая установка для заправки кондиционеров с/х и землеройной техники. Вакуумный насос с производительностью 72 л/мин, встроенный баллон вместимостью 10 кг, шланги длиной 5 м, надувные колеса увеличенного диаметра.

€ 2.675,⁰⁰



Арт. 01.040.05

Bipower Country Clima

> Набор для апгрейда установок Country Clima, позволяющий реализовать возможность питания от аккумулятора с напряжением 12 В

€ 400,⁰⁰

Арт. 01.040.02

Country Clima Bipower

> Версия, рассчитанная на напряжение питания 12 В и 220 В.

€ 3.035,⁰⁰



Арт. 01.030.08

> Принтер термический для апгрейда установок SPIN

€ 200,⁰⁰

NEW!

Арт. 01.006.03

Astrabus Advance R134

> Полностью автоматическая установка для обслуживания систем кондиционирования грузовых автомобилей, автобусов, вагонов и рефрижераторов
(A) Вместимость баллона 40 кг,
(B) производительность вакуумного насоса 260 л/мин,
(C) производительность компрессора 1 кг/мин,
(D) усиленный компрессор




€ 5.999,⁰⁰

Арт. 01.007.03

Astrabus Advance Multigas R134a, R22, R404, R407

> С двумя сменными баллонами

€ 6.085,⁰⁰



NEW!

Арт. 01.019.41

OK CLIMA ADVANCE 404 TRUCK

> Полностью автоматическая установка для систем кондиционирования с хладагентами типов R404a и R407c

Технические характеристики:

- Вместимость баллона 30 кг
- Вакуумный насос с производительностью 72 л/мин
- Безмасляный компрессор
- Автоматический отбор и заправка хладагента
- Впрыск масла по времени
- Для систем кондиционирования с объемом хладагента до 12 кг

€ 3.200,⁰⁰



MONOCLIMA



Арт. 01.009.01

Monoclima

> Одногазовая установка для хладагента R134a. Оснащена заправочной ёмкостью объемом 4,4 кг, вакуумным насосом производительностью 70 л/мин и тележкой для транспортировки.

€ 1.885,⁰⁰

Арт. 01.009.02

Monoclima 134 Bipower

> Версия с напряжением питания 220 В или 12 В для питания от бортовой сети, что позволяет использовать её вне помещений.

€ 2.245,⁰⁰



> Применимость

		Breeze DUAL Touch	Breeze ONE Touch	Breeze ADVANCE	Clever ADVANCE	HANDY	Tecno Clima 4000 Touch	Country CLIMA	Astrabus ADVANCE
Арт. 01.000.96 >Набор для промывки фреоном R134 € 292,⁰⁰	 	•	•	•	•	•	•	•	•
Арт. 01.000.139 > Набор для промывки с рециркуляцией (для Audi, VW) в комплекте с внешним баллоном, трубками и фитингами для организации байпаса расширительных клапанов и фильтров € 808,⁰⁰	 	•	•	•	•	•	•	—	—
Арт. 01.000.218 > Набор для поиска утечек, включающий в себя электронный течеискатель N₂, баллон с газовой смесью N₂/H₂ (неперезаправляемый), регулятор давления, фитинги, "Т"-образный адаптер. € 755,⁰⁰	 	•	•	•	•	—	•	•	•
NEW! Арт. 01.000.205 > Модуль анализатора фреона HFO1234yf для подключения к установкам по обслуживанию систем кондиционирования € 2.155,⁰⁰		•	•	•	•	—	•	—	—



Арт. 01.000.213

Установка для промывки систем кондиционирования "BUS EVOLUTION"

> Оснащена колесами и ручкой для перемещения, имеет бак объемом 30 л, быстроразъемное соединение для подключения баллона с азотом для продувки и сушки системы, напряжение питания 220 В, помпу высокого давления (8,3 бар). Возможно выполнение реверсивной промывки без отсоединения трубок (только для систем открытого типа).


€ 1.330,⁰⁰



Арт. 01.000.206

> Адаптеры для промывки систем кондиционирования автобусов

€ 115,⁰⁰



Арт. 01.000.54

> Масло для установки Арт. 01.000.53 (1 л)

€ 18,⁰⁰

Опция



Арт. 01.000.91


> Жидкость промывочная (10л)

€ 145,⁰⁰



> Набор аксессуаров

Входит в стандартный комплект поставки установок Арт. 01.000.213 и 01.000.53. Включает в себя зажимы и конические адаптеры для подключения к трубкам, а также соединители типов 1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE.



Арт. 01.000.171

Easy Flush

> Мобильная установка для промывки систем кондиционирования и систем охлаждения рефрижераторов

€ 855,⁰⁰

Арт. 01.000.188


> Баллон с азотом, оснащенный регулятором давления

€ 170,⁰⁰

Арт. 01.000.188
опция

Технические характеристики:

- Бак для промывочной жидкости объемом 20 л
- Разъемы для подключения баллона с азотом
- Механический фильтр
- гибкие шланги с соединителями 1/4 SAE, 3/8 SAE и 1/2 SAE
- Стандартные аксессуары, входящие в комплект поставки: (А) соединители 1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE и набор зажимов и конических адаптеров (В) для подсоединения к трубкам системы кондиционирования
- Оснащена колесами и ручкой для перевозки
- Питание 220 В 50/60 Гц
- Размеры 300x375x680 мм
- Масса 19 кг




Арт. 01.000.206

> Адаптеры для промывки систем кондиционирования автобусов

€ 115,⁰⁰



опция



> Наборы для поиска утечек с УФ-лампой



Арт. 01.001.91

Kit "B" BASIC

>Набор, состоящий из УФ-лампы (50 Вт, 12В), 12-ти одноразовых картриджей с УФ-добавкой, очков и пластикового кейса.

€ 106,⁰⁰

Арт. 01.000.82

Kit "E"

>Набор, состоящий из УФ-лампы Profi (100 Вт, 12В), 12-ти одноразовых картриджей с УФ-добавкой, очков и пластикового кейса.

€ 133,⁰⁰

Арт. 01.000.79

>Набор, состоящий из УФ-лампы (50 Вт, 12В), очков и пластикового кейса.

€ 75,⁰⁰



NEW!

Арт. 01.000.199

>Набор, состоящий из УФ-лампы Profi (100 Вт, 12В), флакона с УФ-добавкой для HFO1234yf объемом 250 мл, очков и пластикового кейса.

€ 137,⁰⁰



NEW!

Арт. 01.000.198

>Набор, состоящий из УФ-лампы (50 Вт, 12В), флакона с УФ-добавкой для HFO1234yf объемом 250 мл, очков и пластикового кейса.

€ 120,⁰⁰

> Электронные детекторы утечек



Арт. 01.000.100

>Электронный течеискатель со светодиодной индикацией для всех типов хладагентов

€ 124,⁰⁰



NEW!

Арт. 01.000.203

>Электронный течеискатель со светодиодной индикацией для всех типов хладагентов типов CFC, HFC, HCFC, включая HFO1234YF, сертификат SAE 2791

€ 360,⁰⁰

Арт. 01.000.202

LEAK CHECK H₂

>Электронный течеискатель H₂ с чувствительностью 2 г/год

€ 368,⁰⁰



NEW!



NEW!

Арт. 01.000.225

>Набор для поиска утечек в системах кондиционирования и системах охлаждения холодильных установок, состоящий из электронного течеискателя H₂, баллона с газовой смесью N₂-H₂ (95%/5%) объемом 950 см³, регулятора давления, манометров, баллонных адаптеров, разъема LP R134 и HFO1234yf соединительного шланга.

€ 730,⁰⁰

Арт. 01.090.08


>То же, что Арт. 01.000.201, но без электронного течеискателя H₂

€ 350,⁰⁰

Арт. 01.090.07

>Баллон с газовой смесью N₂-H₂ (95%/5%) объемом 950 см³ без регулятора давления и шланга

€ 44,⁰⁰





Арт. 04.014.01

SIR 1000

>Электронный ИК-термометр с двойным лазерным указателем точки измерения.

Диапазон измеряемых температур:

(-50/+1000°C - 58°/+1832°F)

€ 95,⁰⁰

Технические характеристики:

- Бесконтактное измерение
- Функция блокировки
- Диапазон регулирования излучательной способности: 0,3-0,99
- Показатель визирования 12:1
- Двойной лазерный целеуказатель
- Фиксация полученных измерений

Применение:

Автомобильный сектор: измерение температуры выпускных коллекторов, каталитических нейтрализаторов, радиаторов и т.д.
Промышленность: измерение температур печей, компрессоров, дизельных двигателей, внутри камер порошковой и жидкой окраски, морозильных камер, температур элементов металлообрабатывающего оборудования и т.д.



Арт. 04.013.05

>Электронный ИК-термометр с лазерным целеуказателем и диапазоном измеряемых температур от -50° до +450°C

€ 35,⁰⁰



Арт. 04.052.00

>Портативный контактный электронный термометр PT201 с диапазоном измерений от -50° до +150°C

€ 18,⁰⁰



Арт. 04.052.05

>Электронный дифференциальный термометр с 2-мя щупами для систем охлаждения и кондиционирования с диапазоном измерений от -50° до +1350 °C

€ 70,⁰⁰



Арт. 04.052.03

>Зонд контактный для Арт. 04.052.05

€ 33,⁰⁰



Cod. 04.052.02

>Зонд для измерения температуры воздуха для Арт. 04.052.05

€ 23,⁵⁰



Арт. 04.020.00

>Анемометр портативный с температурным датчиком.

€ 99,⁰⁰



Арт. 01.000.22

HURHT02

>Термогигрометр для измерения температуры и влажности

€ 89,⁰⁰



Арт. 03.002.50

N2-CHECK

>Набор для поиска утечек методом опрессовки в бытовых и промышленных системах кондиционирования со встроенным генератором азота мембранного типа

€ 1.250,⁰⁰



Арт. 01.000.217

TESTER CO2

>Электронный детектор утечек CO₂ с инфракрасным датчиком, батареей Li-pol и двумя зарядными устройствами на 12 В и на 220 В.

€ 1.070,⁰⁰

Применение:

Детектор утечек CO₂ работает при помощи инфракрасного фотоэлектрического датчика. Применяется для определения концентрации и обнаружения утечек CO₂ в промышленных и бытовых холодильных и климатических установках. Имеет трёхуровневую настройку чувствительности.

> Прибор для проверки работоспособности компрессоров кондиционеров



Арт. 01.000.170

CLT1

>Набор для проверки работоспособности компрессоров систем кондиционирования с внешним управлением (т.е. компрессоров, не оснащенных электромагнитной муфтой)

€ 460,⁰⁰

Применение:

Проверка работоспособности безмуфтовых компрессоров с прямым приводом и внешним управлением (Zexel/Sanden/ensso), устанавливаемых на современных моделях автомобилей марок BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Fiat и VAG Group. Возможно использование при любой температуре окружающей среды.

Основные особенности:

- Отсутствует необходимость подключения к бортовой сети автомобиля
- Наличие имитатора соленоидного клапана позволяет избежать появления ошибок в системе самодиагностики автомобиля (A)
- Прост и удобен в использовании
- Универсальный набор кабелей для подключения к любым типам безмуфтовых компрессоров
- Напряжение питания на выходе 11-15 В
- Температура использования от -10°C до +40 °C
- Максимальная величина тока в цепи 3 А
- Генерирует управляющий сигнал для испытания компрессоров в режимах от 3 до 100% производительности.



Арт. 01.000.39
21CR (RL 100)
>Масло POE 100, 1 л
€ 32,⁰⁰

Арт. 01.000.137
21CR (RL 100)
>Масло POE 100, 250 мл
Минимальный заказ 12 шт.
€ 10,⁵⁰ за шт.



Арт. 01.000.122
>Универсальное масло PAG, 1 л
€ 29,⁰⁰



Арт.01.000.123
>Универсальное масло PAG, 250 мл
Минимальный заказ 12 шт.
€ 11,⁵⁰ за шт.



Арт. 01.000.130
>Масло PAO 68 для Opel/General Motors, 1 л
€ 36,⁰⁰

Арт. 01.000.131
>Масло PAO 68, 250 мл
Минимальный заказ 12 шт.
€ 13,⁵⁰ за шт.



Арт. 01.000.125
>Масло для компрессоров систем кондиционирования гибридных автомобилей, 1 л
€ 42,⁰⁰

Арт. 01.000.129
>Масло для компрессоров систем кондиционирования гибридных автомобилей, 250 мл
Минимальный заказ 12 шт.
€ 13,⁰⁰ за шт.



Арт. 01.000.42
>УФ-добавка для систем кондиционирования, 350 мл
€ 39,⁰⁰



Арт. 01.000.124
>УФ-добавка для систем кондиционирования гибридных автомобилей, 350 мл
€ 67,⁰⁰



Арт. 01.000.41
>УФ-добавка для систем кондиционирования, 12 x 7.5 мл, в комплекте с адаптером
€ 34,⁰⁰

Арт. 01.000.114
>УФ-добавка для систем кондиционирования, 12 x 7.5 мл, без адаптера
€ 25,⁰⁰



Арт. 01.000.127
>УФ-добавка для систем кондиционирования гибридных автомобилей, 12 x 7.5 мл, в комплекте с адаптером
€ 39,⁰⁰

Арт. 01.000.128
>УФ-добавка для систем кондиционирования гибридных автомобилей, 12 x 7.5 мл, без адаптера
€ 30,⁰⁰



Арт. 01.000.37
AV 68R
>Масло для вакуумного насоса 0.5 л, Mercedes
€ 12,⁰⁰



Арт.01.000.210
>УФ-добавка для систем кондиционирования с хладагентом HFO1234yf, 12 x 7.5 мл, в комплекте с адаптером
€ 44,⁰⁰



Арт. 01.000.50
Art. 50CR
>Раствор антибактериальный для обработки испарителей, 400 мл
€ 8,⁹⁰



Арт. 01.000.177

PAG 46

> Масло PAG 46 для систем кондиционирования на базе HFO1234yf, 250 мл
Минимальный заказ 12 шт.

€ 12,⁶⁰ за шт.

Арт. 01.000.178

> Масло PAG 46 для систем кондиционирования на базе HFO1234yf, 1 л

€ 31,⁰⁰



Арт. 01.000.179

PAG 100

> Масло PAG 100 для систем кондиционирования на базе HFO1234yf, 250 мл
Минимальный заказ 12 шт.

€ 14,⁶⁰ за шт.

Арт. 01.000.180

> Масло PAG 100 для систем кондиционирования на базе HFO1234yf, 1 л

€ 37,⁵⁰



Арт. 01.000.181

> УФ-добавка для систем кондиционирования на базе HFO1234YF, 250 мл

€ 39,⁰⁰



Арт. 01.000.187

> Хладагент HFO1234yf, 5 кг
(в переправляемых баллонах вместимостью 10 кг)

Комплект соединителей прилагается.

€ 1.300,⁰⁰

> Прочее



Арт. 01.000.176

EXTREME

> Блистер с одним картриджем и ВР адаптером, пригодным для повторного использования

€ 52,⁰⁰



Арт. 01.000.175

EXTREME

> Блистер с одним картриджем

€ 30,⁰⁰

LEAK STOP для систем кондиционирования A/C systems

Что это?

Это незаменимый продукт для решения часто встречающихся проблем, связанных с небольшими утечками хладагента в системах кондиционирования и холодильных системах.

Как это работает?

Препарат EXTREME обнаруживает и герметизирует место утечки хладагента без вступления в реакцию с водяными парами или кислородом. Максимальный размер герметизируемой трещины или зазора в неплотном соединении составляет 0,5 мм.



Арт. 01.000.174

COOL-SHOT

> Блистер с одним картриджем и ВР адаптером, пригодным для повторного использования

€ 52,⁰⁰



Арт. 01.000.173

COOL-SHOT

> Блистер с одним картриджем

€ 30,⁰⁰

Препарат для увеличения производительности работы систем кондиционирования

Что это?


Это химический катализатор, повышающий эффективность работы системы кондиционирования и уменьшающий затраты энергии на поддержание её работы

До применения

Масло осаждается на стенках радиаторных трубок, препятствуя нормальному теплообмену

После применения

COOL SHOT удаляет отложения масла со стенок радиаторных трубок, позволяя хладагенту контактировать с ними беспрепятственно, повышая тем самым эффективность теплообмена



● Lubricant Oil
● Refrigerant Gas
● Cool Shot



Арт. 01.000.95

>Набор для демонтажа трубок систем кондиционирования Toyota (A+B+C)

€ 48,⁰⁰



Арт. 01.000.17 Red/01.000.17 Blue

17.1CR Red / 17.1CR Blue

>Шланг гибкий с краном и разъемами 1/4" SAE. Длина 3 м. Красный/синий.

€ 36,⁰⁰



Арт. 01.000.49

49CR

>Набор запасных частей для систем кондиционирования на базе хладагента R134 универсальный

€ 140,⁰⁰




Арт. 01.000.19 Red/01.000.19 Blue

17CR Red / 17CR Blue

>Шланг гибкий с разъемами 1/4" SAE.

Длина 3 м. Красный/синий.

€ 30,⁰⁰



Арт. 01.000.136

47.4CR

>Набор уплотнительных колец для систем кондиционирования универсальный

€ 89,⁰⁰



Арт. 01.000.197

>Набор быстроразъемных соединений высокого давления для BMW 5er, Ford CMax, Volvo C30

€ 80,⁰⁰



Арт. 01.000.15

>Набор уплотнительных колец для систем кондиционирования универсальный (120 шт)

€ 30,⁰⁰



Арт. 01.000.08

15.1CR

>Быстроразъемные соединения для систем на базе R134a

€ 78,⁰⁰



Арт. 05.012.00

>Набор адаптеров для демонтажа трубок систем кондиционирования Ford/Volvo (9 шт)

€ 20,⁴⁵



Арт. 01.000.168

>Быстроразъемные соединения для систем на базе HFO1234yf

€ 94,⁰⁰



Арт. 01.000.01

7CR

>Адаптер для подключения баллонов с разъемом 1/4 SAE к установке для обслуживания систем кондиционирования

€ 6,⁰⁰



R134a

Арт. R134a

>Хладагент R134a, 13,6 кг

€ 110,⁰⁰



Арт. 01.000.207

>Адаптер высокого давления для переправляемых баллонов R134a

€ 7,²³



Арт. 01.000.94

>Набор адаптеров для демонтажа трубок систем кондиционирования GM/Audi VW (4 шт)

€ 45,⁰⁰



HFO1234yf

Арт. 01.000.187

>Хладагент HFO1234yf, 5 кг (в переправляемых баллонах вместимостью 10 кг)
Комплект соединителей прилагается.

€ 1.300,⁰⁰

Арт. 01.000.208

>Адаптер для баллона HFO1234yf DuPont

€ 17,⁰⁰

Арт. 01.000.209

>Адаптер для баллона HFO1234yf Honeywell

€ 17,⁰⁰



Арт. 01.000.200

>Стартовый набор для обслуживания систем кондиционирования

€ 370,⁰⁰

ARE YOU SURE ABOUT THE NATURE OF THE AIR YOU'RE BREATHING?

In your Vehicle Interior and Ventilation System, Bacteria Threaten your Health!



Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Enterococcus hirae



Kills Bacteria!



>Ультразвуковой распылитель
обеззараживающей жидкости
(атомайзер) 220 В 50 Гц



>Установка PureZone предназначена для ультразвукового распыления специальных обеззараживающих жидкостей.

В процессе использования жидкость в виде мелкодисперсного тумана попадает в систему вентиляции автомобиля, работающую в режиме рециркуляции, обеззараживая ее и устраняя неприятные запахи в системе вентиляции и в салоне автомобиля.



Арт. 01.000.185

PureZone

>Ультразвуковой распылитель-атомайзер

220 В 50 Гц

€ 390,⁰⁰



Арт. 01.000.161

U/S Clean 1000

>Жидкость обеззараживающая для ультразвукового распылителя, 1 л (на 8-10 автомобилей)

€ 36,⁰⁰

Арт. 01.000.162

U/S Clean 10lt

>Жидкость обеззараживающая для ультразвукового распылителя, 10 л (на 80-100 автомобилей)

€ 330,⁰⁰



Арт. 01.000.120

U/S Clean 120

>Жидкость обеззараживающая для ультразвукового распылителя, 120 мл (на 1 автомобиль)

€ 6,⁸⁰

Арт. 01.000.133

U/S Clean 250

>Жидкость обеззараживающая для ультразвукового распылителя, 120 мл (на 2 автомобиля)

€ 10,⁴⁰

Арт. 01.000.134

U/S Clean 500

>Жидкость обеззараживающая для ультразвукового распылителя, 120 мл (на 4 автомобиля)

€ 17,⁰⁰



Арт. 01.000.183

Killer Odor

>Средство для устранения неприятных запахов, 1 уп. из 12-ти флаконов по 120 мл каждый

€ 36,⁰⁰

Арт. 01.000.184

> 1 уп. из 12-ти флаконов по 200 мл каждый

€ 66,⁰⁰

ЧТО ЭТО?

KILLER-ODOR это средство для борьбы с неприятными запахами.

Преимущества:

- Эффективно борется с запахами табака, пищи, животных.
- Очищает окружающий воздух
- Полностью избавляет от неприятных запахов
- Устраняет неприятный запах в помещениях
- Восстанавливает и освежает воздух в помещениях

Применение:

KILLER-ODOR должен быть распылен при помощи установки PureZone

> Генераторы озона



Арт. 01.000.215

>Портативный генератор озона производительностью 3,5 г/час, питание 220 В 50 Гц, производительность вентилятора 2 м³/мин

€ 260,⁰⁰

Технические характеристики

- Производительность по O₃ 3,5 г/час
- Питание 220 В-50 Гц
- Производительность 3,5 г/час
- Таймер до 2 ч
- Размеры 205x175x150 мм
- Масса 2 кг



Необходимо полностью проветрить помещение или салон автомобиля перед тем, как в нем будут находиться люди или животные



PureO₃zone

Арт. 01.000.172

> Генератор озона, 100-240 В

АС 50/60 Гц, таймер с 5-ю

предустановками

Производительность 0,8 г/ч

€ 390,⁰⁰

Как это работает?

Озон (O₃) представляет из себя газ со специфическим свежим запахом, молекулы которого состоят из трех атомов кислорода. Благодаря крайне высокой окислительной способности, значительно превосходящей окислительную способность двухатомного кислорода, озон обладает мощными антисептическими свойствами и способен уничтожать микробы, бактерии, плесень, грибки и вирусы. При этом, благодаря невысокой химической стабильности, озон достаточно быстро распадается до безвредных для человека и животных соединений и кислорода, в связи с чем после обработки достаточно проветрить помещение, после чего в нем можно находится без вреда.

Что еще может дать обработка озоном?

Благодаря крайне высокой окислительной способности, озон, помимо прекрасных антисептических свойств, обладает также способностью очищать воздух и полностью устранять неприятные запахи. Озон эффективен против табачного дыма и застарелого запаха табака, при этом, благодаря высокой проникающей способности по сравнению с капельно распыляемыми химическими препаратами, он отлично справляется с устранением запахов при обработке текстиля (одежда, обивка мебели и т.д.).

Преимущества

- Полностью устраняет неприятные запахи в помещениях и на поверхностях (автомобили, яхты, жилые и офисные помещения, холодильные камеры, прилавки и т.д.)
- Эффективен против запаха табака.
- Эффективен против запахов пищи и животных.
- Быстро уничтожает микробы, бактерии, плесень, грибки, вирусы и т.д.
- Нет необходимости в регулярном обслуживании
- Не используются дорогостоящие химические расходные материалы
- Полная безопасность и отсутствие остаточных химических соединений в воздухе после обработки, т.к. озон быстро распадается, превращаясь в кислород (O₂)

Правила применения

- Обработка должна производиться в отсутствие людей и животных
- Для большей эффективности рекомендуется использовать вентилятор или систему кондиционирования

Время обработки

- Легковые автомобили 15 мин
- Внедорожники, кемперы и микроавтобусы 30 мин
- Автобусы 45 мин



Необходимо полностью проветрить помещение или салон автомобиля перед тем, как в нем будут находиться люди или животные



Арт. 01.000.143

> Портативный генератор озона

производительностью 0,5 г/час, с

питанием от бортовой сети автомобиля с напряжением 12 В

€ 350,⁰⁰



Необходимо полностью проветрить помещение или салон автомобиля перед тем, как в нем будут находиться люди или животные



Арт. 01.017.01

31.1 CR Restyling

> Мультигазовая установка для откачки хладагента R12-R134 и других газов, применяемых в мобильных холодильных установках. Производительность регенерации 400 г/мин в жидкой фазе.

€ 1.190,⁰⁰



> Оборудование для холодильных установок и систем кондиционирования

OIL-LESS



Технические характеристики:

- Встроенный масляный сепаратор
- Максимальное давление 38 бар
- Габаритные размеры 520x220x360 мм
- Масса 20 кг
- Напряжение питания 110-220 В 50-60 Гц
- Мощность 0,74 кВт
- В комплект поставки входят 2 шланга длиной по 1,5 м; адаптер 1/4 SAE / 5/16"



Арт. 01.017.04

Oil-Less

> Установка для восстановления фреонов всех типов, включая R410A, оснащена масляным сепаратором.

€ 1.100,⁰⁰

Производительность	R12-R134	R22-R407C	R404A-R407C R410A-R507
Пар	0.46 кг/мин	0.50 кг/мин	0.52 кг/мин
Жидкость (Recovery)	3.14 кг/мин	3.62 кг/мин	3.70 кг/мин
Жидкость Push-pull	9.28 кг/мин	11.14 кг/мин	12.44 кг/мин

Арт. 01.012.02

> Набор для заправки систем кондиционирования с вакуумным насосом и электронными весами

€ 720,⁰⁰



Технические характеристики:

- Производительность вакуумного насоса 72 л/мин
- Четырехканальный манифолд с манометрами ø 68 мм
- 2 шланга по 1,5 м
- Электронные весы до 100 кг

> Мобильная установка для обслуживания тормозной системы



Арт. 03.036.22

>Мобильная электрическая установка для обслуживания тормозной системы автомобилей
Пригодна для канистр объемом до 12 л

Характеристики:

- Регулируемое давление в пределах 0 - 6 бар
- Длина шлангов 3500 мм
- Напряжение питания 220 В

€ 720,⁰⁰



стандартный комплект

>Адаптеры универсальные



Kit A



Kit B

Арт. 03.036.23 € 126,⁰⁰



Арт. 03.036.24 € 196,⁰⁰

Аксессуары

> Прочее оборудование

Арт. 01.090.00

>Распределитель четырехканальный с двумя манометрами для R12-R134, в комплекте с 3-мя шлангами и разъемами 1/4" SAE

€ 90,⁰⁰

Арт. 01.090.04

>Распределитель четырехканальный с двумя манометрами для R22-R407с-R410a, в комплекте с 3-мя шлангами и разъемами 1/4" SAE

€ 90,⁰⁰



Арт. 01.090.01

>Двухступенчатый вакуумный насос 220 В с ручкой для переноски, вакуумметром, электромагнитным клапаном и разъемами 1/4" SAE-3/8" SAE. Производительность 170 л/мин.

€ 495,⁰⁰



Арт. 01.000.214

>Весы электронные до 100 кг, напряжение питания 220 В.

€ 235,⁰⁰

Арт. 01.000.43

>Набор съемников муфт компрессоров.

€ 80,⁰⁰



Арт. 01.000.103

>Пара адаптеров 1/4" SAE - 5/16" SAE.

€ 34,⁰⁰



Арт. 01.000.28

>Кримпер гидравлический для обжимки шлангов кондиционеров с 7-ю адаптерами

€ 682,⁰⁰



Арт.	Наименование	Цена
GAC0098CR000	Набор "А" для манифолда Parker	70,00 €
GAC0099CR000	Набор "А" для манифолда Parker + 90°	70,00 €
GAC0100CR000	Набор "В" для апгрейда установок Entry < 4/2011	50,00 €
GAC0101CR000	Набор "В" с 90° для апгрейда установок Entry < 4/2011	50,00 €
GAC0104CR000	Набор для ремонта электромагнитных клапанов Parker (неопрен)+10 уплотнительных колец	13,00 €
OMT021CR000	Компрессор для Breeze/Tecnoclima	216,91 €
OMT055CR053	Компрессор для Breeze Evolution Bus/Ok Klima Bus	470,00 €
GAC0080CR000	Компрессор для Astrabus	500,00 €
OMT051CR00	Вакуумный насос 3-VE135-TW1,5 CH 220	220,00 €
OMT047CR000	Вакуумный насос Z3/VE145L	280,00 €
OMT048CR000	Вакуумный насос Z5/VE180L	320,00 €
OMN011CR000	Манометр высокого давления d=63 мм	39,25 €
OMN012CR000	Манометр низкого давления d=63 мм	39,25 €
OMN014CR000	Манометр высокого давления d=63 мм задний	38,73 €
OMN016CR000	Манометр низкого давления d=63 мм	38,73 €
OMN013CR000	Манометр давления в баллоне 0-25 бар	33,57 €
OMN040CR000	Манометр низкого давления d=63 мм задний	35,00 €
OMN041CR000	Манометр высокого давления d=80 мм задний	35,00 €
0EC019CR000	Выключатель основной	15,50 €
0IV039CR134	Выключатель подогрева	3,62 €
0RC022CR000	Предохранительный клапан 1/8"	11,36 €
0RR026CR000	Клапан обратный 1/4" M/F	22,72 €
0RR060CR000	Клапан обратный 1/4" M/M	22,72 €
0RR063CR000	Клапан обратный для манометрической группы > 2008	28,00 €
0RR015CR000	Трубка медная 1 м	8,78 €
0EC027CR000	Прессостат Ranco	40,28 €
0EC004CR050	Вакуумметр электронный	46,48 €

Арт.	Наименование	Цена
0EC055CR000	Датчик давления 15 бар	84,00 €
0EC066CR000	Датчик давления 30 бар для моделей с TFT-дисплеем	84,00 €
GCC0001CR000	Датчик веса до 80 кг (не для Astrabus)	143,48 €
GCC0007CR050	Датчик веса до 200 кг (не для Astrabus)	257,00 €
WCR000007	Набор прокладок для трубок подачи фреона	7,00 €
0AA025CR000	Фильтр-осушитель Danfoss (Breeze, Ok Klima, Tecnoclima)	40,00 €
OPL022CR000	Бутылка пластиковая для слива масла	4,65 €
OPL096CR000	Бутылка пластиковая для слива масла (Astrabus)	5,00 €
0RR014CR000	Клапан расширительный	44,93 €
0AA014CR000	Фильтр-осушитель Castel (Astrabus)	43,90 €
0AA002CR000	Фильтр-осушитель (Monoclima)	36,15 €
0EC038CR000	Клапан электромагнитный (соленоидный) Danfoss	32,50 €
0EC039CR000	Соленоид для электромагнитного клапана Danfoss	20,00 €
0EC001CR000	Клапан электромагнитный (соленоидный) Castel	50,48 €
0EC057CR000	Клапан электромагнитный (соленоидный) для манометрических групп >2008	30,00 €
0EC056CR000	Клапан электромагнитный для сброса масла >2008	52,00 €
0SE062CR000	Лента нагревательная для баллона 190 Вт (Tecnoclima) <2008	57,00 €
0EC041CR046	Лента нагревательная для баллона 230 Вт (Breeze Evolution) <2008	57,00 €
0SE061CR000	Лента нагревательная для баллона 400 Вт (Astrabus) <2008	165,26 €
0SE084CR000	Лента нагревательная 230 Вт для баллона на 22 л (Breeze, Ok Klima) >2008	58,00 €
0SE085CR000	Лента нагревательная 230 Вт для баллона на 12 л (Clever, Tecnoclima) >2008	52,00 €

Во избежание ошибок при подборе запасных частей, при заказе необходимо указывать серийный номер и год выпуска установки.



S-DRIVE 5000
4500

Арт. 02.023.50

Арт. 02.023.40



4000 PROFI

Арт. 02.023.11



EASY

Арт. 02.023.20



START

Арт. 02.023.42



2000

Арт. 02.023.03



REMIN

Арт. 02.023.55


> Установки для обслуживания АКПП



Технические характеристики	S-DRIVE 5000 Арт. 02.023.50	S-DRIVE 4500 Арт. 02.023.40	ATF 4000 PROFi Арт. 02.023.11	ATF EASY Арт. 02.023.20
Цветной сенсорный дисплей 5"	√	√	-	-
Графический монохромный дисплей с подсветкой 260 x 64	-	-	√	√
Русифицированное ПО	√	√	√	√
Электронные весы для старой и новой жидкости	√	√	√	√
Манометр давления на входе / выходе из установки	√ / √	√ / -	√ / √	√ / -
Количество насосов	2	1	2	1
Пересчёт показаний весового датчика в объём с учётом плотности жидкости	автомат	автомат	вручную, через задание коэффиц. в меню	вручную, через задание коэффиц. в меню
Автоматический старт при достижении оптимальной температуры	√	√	-	-
Промывка контура свежей жидкости	√	√	-	-
Измерение температуры старой жидкости	√	√	√	√
Обслуживание АКПП закрытого типа (функция Dip stick)	√	-	√	-
Режимы работы	автомат / ручной	автомат / ручной	автомат / ручной	автомат / ручной
Впрыск моющей присадки	автомат	автомат	автомат	автомат
Обслуживание АКПП с низким давлением в контуре (<1 бар)	√	√	√	√
Индикаторы состояния жидкости	√ с подсветкой	√ с подсветкой	√ с подсветкой	√
Встроенная БД с обновлением через USB	√	√	-	-
Многоразовый керамический фильтр	√	√	√	√
Встроенный принтер	√	опция	√	опция
Доступ к онлайн БД по АКПП InfoPack на 12 мес.	√	√	√	√
Комплект адаптеров для АКПП Европа и Азия	√	√	√	√
Замена жидкости в ГУР	опция	опция	опция	-
Объём баков для старой и новой жидкости	2 x 30 л	2 x 20 л	2 x 30 л	2 x 20 л
Напряжение питания	220 В	220 В	220 В	220 В
Цена по прайс-листу	€ 4.950	€ 4.050	€ 4.550	€ 3.600

> Установки для обслуживания АКПП

				
ATF START Арт. 02.023.42	ATF 2000 Арт. 02.023.03	ATF 3000 PRO Арт. 02.022.70	ATF REMIN Арт. 02.023.55	Технические характеристики
-	-	-	-	Цветной сенсорный дисплей 5"
√	-	-	√	Графический монохромный дисплей с подсветкой 260 x 64
√	-	-	-	Русифицированное ПО
√	-	-	-	Электронные весы для старой и новой жидкости
√ / -	√ / -	√ / √	√ / -	Манометр давления на входе / выходе из установки
1	1	1	1	Количество насосов
вручную, через задание коэффиц. в меню	-	-	-	Пересчёт показаний весового датчика в объём с учётом плотности жидкости
-	-	-	-	Автоматический старт при достижении оптимальной температуры
-	-	-	-	Промывка контура свежей жидкости
√	-	-	-	Измерение температуры старой жидкости
√	-	√	-	Обслуживание АКПП закрытого типа (функция Dip stick)
полуавтомат / ручной	ручной	ручной	ручной	Режимы работы
полуавтомат	-	ручной	ручной	Впрыск моющей присадки
√	√	√	√	Обслуживание АКПП с низким давлением в контуре (<1 бар)
-	√	√	√	Индикаторы состояния жидкости
-	-	-	-	Встроенная БД с обновлением через USB
√	-	-	√	Многоразовый керамический фильтр
опция	-	-	-	Встроенный принтер
√	√	√	√	Доступ к он-лайн БД по АКПП InfoPack на 12 мес.
√	√	√	√	Комплект адаптеров для АКПП Европа и Азия
-	-	-	-	Замена жидкости в ГУР
2 x 20 л	2 x 20 + 40 л	2 x 25 л	2 x 20 л	Объём баков для старой и новой жидкости
220 В	220 В	220 В	220 В	Напряжение питания
€ 3.100	€ 2.550	€ 2.100	€ 2.130	Цена по прайс-листу

02.022.21		>Адаптер для АКПП DSG с 2-мя удлинителями	€ 78	02.022.62		>Адаптер для Mercedes Benz CLK	€ 58
02.022.11		>Набор адаптеров для АКПП AISIN (Fiat Croma, Lancia Thesis, Renault Espace, Citroen C5/C3)	€ 62	02.022.72		> Набор адаптеров для АКПП Jacto для Nissan/Renault/Jeep/Mitsubishi	€ 72
02.022.52		>Набор адаптеров для Volvo V50	€ 42	02.000.62		>Набор для американских и японских автомобилей (Ford, Cadillac, Toyota, Nissan, Chrysler Jeep, GM, Dodge, Honda, Chevrolet, Chevy Duramax)	€ 460
02.022.59		>Набор адаптеров для 8-ми ступенчатых АКПП BMW	€ 88	02.022.57		>Набор адаптеров и бак для замены жидкости в ГУР	€ 56
02.022.74		>Адаптер для Audi A8	€ 35	02.022.86		>Набор адаптеров для Volvo XC90	€ 55
02.022.73		>Набор адаптеров Renault - Nissan < 2003, с АКПП DPO	€ 66	02.022.04		>Набор из 2-х щупов для Mercedes A-класса и C-класса	€ 56
02.022.63		>Набор адаптеров для VW Tiguan/Porsche 911	€ 35	02.022.66		>Адаптер-воронка	€ 54
02.022.65		>Набор адаптеров для BMW 330D 180 л.с.	€ 58	02.022.87		>Металлокерамический фильтр для ATF EASY/ATF 4000 и аналогичных моделей	€ 79
02.022.88		>Набор адаптеров для Porsche Cayenne / VW Touareg / Audi Q8	€ 58	05.088.21		>Тележка для аксессуаров для установок ATF	€ 84
02.022.89		>Набор для реверса подключения для всех моделей ATF	€ 210	02.022.22 02.022.55 02.022.15 02.022.14	Info PACK	>Доступ к онлайн БД с данными по АКПП (на 12 месяцев)	€ 150

> Установки для промывки радиаторов и топливных систем



Арт. 02.021.01

WS 3000, 12V DC

>Установка для промывки радиаторов (без промывочной жидкости), 12 В

€ 1.260,⁰⁰

Арт. 02.000.54

>Жидкость промывочная для WS 3000, 375 мл

€ 15,⁸⁰

Арт. 02.000.63

>Добавка для поиска утечек, 250 мл

€ 32,⁰⁰

Арт. 02.021.03

WS 3000, 220V 50Hz

€ 1.310,⁰⁰



Арт. 02.013.01

C.I.P Combi Injection Purger

>Установка для промывки инжекторов бензиновых и дизельных автомобилей. Оснащена 2-мя баками для промывочной жидкости.

€ 1.710,⁰⁰



Арт. 02.013.04

D.I.P-DPF Diesel Double Purger

>Установка для промывки инжекторов дизельных автомобилей и сажевых фильтров. Оснащена насосом высокого давления и поставляется с комплектом шлангов и адаптеров.

€ 1.780,⁰⁰



Арт. 02.000.44

>Промывочная жидкость для дизельных автомобилей, 375 мл (на 1 автомобиль)

€ 13,⁶⁶

Арт. 02.000.47

>Промывочная жидкость для бензиновых автомобилей, 375 мл (на 1 автомобиль)

€ 13,⁶⁶



Арт. 02.013.02

D.I.P Truck Diesel Injector Purger

>Установка для промывки инжекторов дизельных грузовых автомобилей, автобусов, землеройных машин. Бак ёмкостью 5 л.

€ 1.220,⁰⁰

Арт. 02.000.69

>Промывочная жидкость для сажевых фильтров DPF-FAP (5 л) для установки 02.013.04

€ 136,⁰⁰

> Установки для проточки тормозных дисков



Арт. 02.003.09

>Установка для проточки тормозных дисков. Комплект поставки включает в себя передвижную установку с напряжением питания 220 В, а также набор из 13-ти аксессуаров для работы с автомобилями европейского и азиатского производства.

€ 3.415,⁰⁰



> Установки для откачки и перекачки топлива

Арт 03.036.01

>Установка пневматическая для откачки топлива (бензин/дизель) с баком из нержавеющей стали объемом 90 л, с заземлением.

€ 1.310,⁰⁰

Арт. 03.036.08

>Аналогична 03.036.01, но с баком объемом 50 л.

€ 1.033,⁰⁰

Арт. 03.036.00

EASY FUEL

>Насос перекачивающий пневматический для любых типов топлива.

€ 557,⁰⁰



> Установки для проверки и очистки форсунок

Технические характеристики



	MASTERMATE EVOLUTION		RED STAR EVOLUTION		BLU STAR EVOLUTION	
Модель	BASE	PROFI	BASE	PROFI	BASE	PROFI
Артикул	02.006.02	02.006.04	02.007.04	02.007.09	02.008.02	02.008.04
Кол-во форсунок	6	6	6	6	4	4
Автоматическое распознавание типа форсунок	✓	✓	✓	✓	вручную	вручную
У/з ванна с таймером	3 л	3 л	3 л	3 л	2 л без подогрева	2 л без подогрева
Программы проверки (регулировка оборотов и времени впрыска)	✓ 13 программ		✓ 4 программы		вручную	вручную
Насос высокого давления (до 11 бар)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка форсунок SPI и MPI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка и очистка форсунок LPG	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тележка	✓	✓	✓	✓	Опция Арт. 05.088.40	✓
Канистра с жидкостью 5411 для у/з промывки	✓	✓	✓	✓	-	-
Канистра с жидкостью WT1 для у/з промывки	-	-	-	-	✓	✓
Тестовая жидкость REM 40 T (02.000.41)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Базовый комплект адаптеров	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Набор адаптеров 043.6 (02.000.30) для Honda, Toyota, Hyundai, Mitsubishi	-	✓	-	✓	-	✓
Набор адаптеров 043.9 (02.000.32) для Ford SPI и MPI	-	✓	-	✓	-	✓
Набор адаптеров 043.11 (02.000.33) для Citroen, VW, Ford, Bosch monomotronic (Y10)	-	✓	-	✓	-	✓
Набор адаптеров 043.20 (02.000.35) для Nissan	-	✓	-	✓	-	✓
Набор адаптеров 043.24 (cod. 02.000.49) для GDI-FSI-JTS	-	✓	-	✓	-	✓
Набор адаптеров (02.000.57) для топливной рампы GPL Landi Renzo	-	✓	-	✓	-	✓
Рампа для форсунок BRC (02.000.60)	-	✓	-	✓	-	✓
Рампа для форсунок LPG (02.000.68)	-	✓	-	✓	-	✓
Цена по прайс-листу	€ 5.030, ⁰⁰	€ 5.930, ⁰⁰	€ 4.230, ⁰⁰	€ 5.130, ⁰⁰	€ 2.810, ⁰⁰	€ 3.870, ⁰⁰

> Аксессуары к установкам для проверки и очистки форсунок

02.000.29	Арт. 043.3 >Адаптер для K-jetronik + mono-jetronik, Weber SPI в пластиковом кейсе	€ 182, ⁰⁰
02.000.30	Арт. 043.6 (Входит в комплект поставки версий Basic и Profi) >Адаптер для Honda, Toyota, Hyundai, Mitsubishi	€ 110, ⁰⁰
02.000.31	Арт. 043.7 >Комплект адаптеров для Bosch Mono Motronic	€ 54, ⁰⁰
02.000.32	Арт. 043.9 (Входит в комплект поставки версий Basic и Profi) >Комплект адаптеров для Ford SPI and MPI	€ 140, ⁰⁰
02.000.33	Арт. 043.11 (Входит в комплект поставки версий Basic и Profi) >Комплект адаптеров для Citroen Xantia, Peugeot 406, Ford Mondeo, VW Golf и Bosch mono motronic (Y10)	€ 155, ⁰⁰
02.000.34	Арт. 043.10 >Съемник форсунок K jetronik	€ 71, ⁰⁰
02.000.35	Арт. 043.20 (Входит в комплект поставки версий Basic и Profi) >Комплект адаптеров для Nissan Primera, Micra, Serena	€ 111, ⁰⁰
02.000.36	Арт. 046/95 >Стробоскоп с неподвижным лучом	€ 120, ⁰⁰
02.000.37	Арт. 043.14 >Комбинированные щипцы для фильтров и колпачков форсунок	€ 184, ⁰⁰
02.000.38	Арт. 043.19 >Набор для ухода за форсунками	€ 179, ⁰⁰

02.000.39	Арт. 043.8 >Набор для ухода за форсунками MAXI	€ 420, ⁰⁰
02.000.49	Набор аксессуаров 043.24 (Входит в комплект поставки версий Basic и Profi) >Комплект адаптеров для GDI-FSI	€ 160, ⁰⁰
02.000.41	REM 40 >Канистра с тестовой жидкостью	€ 55, ⁰⁰
02.000.42	WT1 >Жидкость для у/з ванны Blu Star.	€ 99, ⁰⁰
02.000.43	5411 >Жидкость для у/з ванны BLC	€ 59, ⁰⁰
02.000.48	Арт. 043.23 >Комплект кабелей и хомутов для форсунок мотоциклов	€ 83, ⁰⁰
02.000.57	>Рампа для форсунок LPG Landi Renzo	€ 130, ⁰⁰
02.000.60	>Рампа для форсунок LPG BRC (Входит в комплект поставки версий Basic и Profi)	€ 130, ⁰⁰
02.000.59	>Набор держателей для форсунок METHANE (Breda Bus), 4 шт	€ 188, ⁰⁰
02.000.68	>Универсальная рампа для форсунок LPG (Входит в комплект поставки версий Basic и Profi)	€ 64, ⁰⁰



MASTERMATE
EVOLUTION

Арт. 02.006.02 **BASE**
Арт. 02.006.04 **PROFI**



RED STAR
EVOLUTION

Арт. 02.007.04 **BASE**
Арт. 02.007.09 **PROFI**



Арт 05.088.40
>Тележка с 5-ю ящиками для Blu Star
€ 188,⁰⁰

BLU STAR
EVOLUTION

Арт. 02.008.02 **BASE**
Арт. 02.008.04 **PROFI**






СЕРИЯ СК-EXPORT

Сфера применения:

- Мастерские и предприятия по ремонту и производству точных приборов
- Мастерские по ремонту электроники (промывка печатных плат)
- Авторемонтные мастерские, специализирующиеся на ремонте дизельной аппаратуры, чистке карбюраторов, пьезофорсунок, мелких механических деталей, топливной арматуры и т.д.
- Окрасочные производства (для промывки окрасочных пистолетов)



Модель	СК 2 Арт. 02.009.15	СК 3 Арт. 02.009.13	СК 6 Арт. 02.009.16	СК 9* Арт. 02.009.17	СК 13 Арт. 02.009.24	СК 27 Арт. 02.009.25
Внутренние размеры ванны, мм	150x140x100	240x140x100	300x155x150	300x240x150	330x300x150	500x295x200
Габаритные размеры, мм	180x170x240	270x170x240	330x170x310	330x270x310	360x330x310	530x330x360
Объем ванны, л	2	3	6	9,5	13	27
Мощность ультразвукового излучателя, Вт	60	120	180	240	360	600
Стандартная частота, кГц	40	40	40	40	40	40
Напряжение питания	220 В 50/60 Гц	220 В 50/60 Гц	220 В 50/60 Гц	220 В 50/60 Гц	220 В 50/60 Гц	220 В 50/60 Гц
Мощность нагревательного элемента, Вт	100	100	300	300	400	500
Корзина	не входит в комплект	✓	✓	✓	✓	✓
Сливной кран	-	-	-	✓	✓	✓
Цена по прайс-листу	€ 216, ⁰⁰	€ 325, ⁰⁰	€ 585, ⁰⁰	€ 685, ⁰⁰	€ 1050, ⁰⁰	€ 1405, ⁰⁰

NEW! СЕРИЯ INDUSTRIAL



Сфера применения:

- Механические мастерские по ремонту двигателей, коробок передач, редукторов и т.д. для промывки отдельных частей среднего и крупного размеров
- Мастерские по ремонту и окраске колесных дисков (промывка дисков от отложений)
- Подготовка к окраске любых деталей

Модель	СК 800 Арт. 02.009.22	СК 2000 Арт. 02.009.23	СК 2400 Арт. 02.009.18	СК 3600 Арт. 02.009.19	СК 4800 Арт. 02.009.20	СК 6000 Арт. 02.009.21
Внутренние размеры ванны, мм	450x350x300	750x400x400	750x550x500	1000x550x560	1200x600x600	1400x800x700
Габаритные размеры, мм	770x490x740	1100x500x740	1200x780x820	1180x800x900	1380x950x950	1700x980x960
Объем ванны, л	45	120	200	300	430	780
Мощность ультразвукового излучателя, кВт	0,8	2	2,4	3,6	4,8	6,0
Стандартная частота, кГц	28	28	28	28	28	28
Напряжение питания	380 В 50 Гц 3 ф	380 В 50 Гц 3 ф	380 В 50 Гц 3 ф	380 В 50 Гц 3 ф	380 В 50 Гц 3 ф	380 В 50 Гц 3 ф
Мощность нагревательного элемента, кВт	2	6	6	9	9	12
Корзина	√	√	√	√	√	√
Сливной кран	√	√	√	√	√	√
Цена по прайс-листу	€ 4.129, ⁰⁰	€ 6.787, ⁰⁰	€ 8.259, ⁰⁰	€ 11.491, ⁰⁰	€ 16.069, ⁰⁰	€ 23.789, ⁰⁰



Арт. 03.036.17

> Мойка деталей с электрическим насосом.
Объем 75 л.
Габаритные размеры 790x550x320 мм.
Масса 28 кг.

€ 174,⁰⁰





BANCHETTO JUNIOR

Арт. 02.012.00

400V

Арт. 02.012.01

INVERTER

Арт. 02.012.02

INVERTERPRO



BANCHETTO PROFI

Арт. 02.004.05

INVERTER

Арт. 02.004.08

INVERTERPRO



BANCHETTO PLUS

Арт. 02.004.06

INVERTER

Арт. 02.004.07

INVERTERPRO



D TRUCK PRO

Арт. 02.005.42

DTRUCKPRO

Арт. 02.004.02

>Доплата за цифровые измерительные приборы для Banchetto "Plus"

€ 450,⁰⁰

Арт. 02.004.03

>Механический тормоз для проверки стартеров для Banchetto "Plus"

€ 1.200,⁰⁰



Арт. 04.036.01

>Устройство для проверки регуляторов генераторов с выходом DFM

€ 650,⁰⁰



Арт. 04.036.02

>Устройство для проверки регуляторов генераторов Magneti Marelli/ Ford

€ 250,⁰⁰



Арт. 04.036.00

>Прибор для проверки якорей роторов для Banchetto Plus and Profi 220 В 50 Гц

€ 440,⁰⁰

> Стенды для проверки электрооборудования автомобилей

Технические характеристики	JUNIOR			PLUS		PROFI		
	BANCHETTO JUNIOR			BANCHETTO PLUS		BANCHETTO PROFİ		D TRUCK
Модель	400V	INVERTER	InverterPRO	INVERTER	Inverter PRO	INVERTER	Inverter PRO	Bancoprova D Truck PRO
Артикул	02.012.00	02.012.01	02.012.02	02.004.06	02.004.07	02.004.05	02.004.08	02.005.42
Напольное исполнение	—	—	—	●	●	●	●	●
Напряжение питания	380 В 3 ф	220 В 1 ф	220 В 1 ф	380 В 3 ф	380 В 3 ф	380 В 3 ф	380 В 3 ф	380 В 3 ф
Мощность электродвигателя, кВт	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2	4,1	4,1	7,5
Плавная регулировка скорости вращения (инвертер)	—	●	●	●	●	●	●	●
Заряжающий реостат	200 Вт (14 В)	200 Вт (14 В)	200 Вт (14 В)	490 Вт (14 В)	490 Вт (14 В)	600 Вт (14 В)	600 Вт (14 В)	850 Вт (14 В)
Аналоговые приборы	●	●	●	●	●	—	—	—
Цифровые приборы	—	—	—	по запросу	по запросу	●	●	●
С тестером регуляторов генераторов с выходом "DFM" (04.036.01) и "Magnetі Marelli/FORD" (04.036.02)	—	—	●	—	●	—	●	●
Выполняемые функции								
Генераторы 12-24 В	●	●	●	●	●	●	●	●
Максимальная мощность генератора	1000	1200	1200	1400	1400	2000	2000	3500
Проверка якорей роторов	опция 04.036.00	опция 04.036.00	опция 04.036.00	опция 04.036.00	опция 04.036.00	опция 04.036.00	опция 04.036.00	●
Проверка электрооборудования 12-24 В	●	●	●	●	●	●	●	●
Проверка стартеров 12-24 В без нагрузки	●	●	●	●	●	●	●	●
Проверка стартеров при помощи механического тормоза	—	—	—	по запросу	по запросу	●	●	●
Проверка электронных регуляторов 12-24 В	—	—	—	●	●	●	●	●
Проверка диодных плат	—	—	—	●	●	●	●	●
Проверка изоляции и конденсаторов	—	—	—	●	●	●	●	●
Ящик для инструментов	—	—	—	—	—	—	—	●
Встроенное освещение	—	—	—	—	—	—	—	●
Габаритные размеры, мм	750x750x800	750x750x800	750x750x800	1010x460x1460	1010x460x1460	1010x460x1460	1001x460x1460	1520x780x1620
Масса, кг	50	50	50	120	120	160	160	450
ЦЕНА ПО ПРАЙС-ЛИСТУ	€ 2.070, ⁰⁰	€ 2.660, ⁰⁰	€ 3.470, ⁰⁰	€ 4.025, ⁰⁰	€ 4.825, ⁰⁰	€ 6.140, ⁰⁰	€ 6.950, ⁰⁰	€ 13.210, ⁰⁰



Арт. 03.002.02

NITROPOINT 1

>Портативный генератор азота для легковых автомобилей. Производительность 1 м³/ч. Чистота азота 95%. В комплект поставки входит пистолет для откачки воздуха/накачки азота. Без ресивера.

€ 2.060,00

Арт. 03.002.04

NITROPOINT 3

>Генератор азота для легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Производительность 3 м³/ч. Чистота азота 95%. В комплект поставки входит пистолет для откачки воздуха/накачки азота. Без ресивера.

€ 2.950,00

Арт. 03.002.06

NITROPOINT 10

>Генератор азота для колес грузовых автомобилей. Производительность 10 м³/ч при давлении 10 бар, 12 м³/ч при давлении 12,5 бар. Чистота азота 95%.

€ 5.930,00

Арт. 03.002.22

NITROPOINT 20

>Генератор азота для колес грузовых автомобилей. Производительность 20 м³/ч при давлении 10 бар, 24 м³/ч при давлении 12,5 бар. Чистота азота 95%.

€ 7.910,00



Арт. 03.002.40

NITROSERVICE 1200

>Генератор азота для легковых автомобилей. Производительность 1,2 м³/ч при давлении 10 бар (12/15 колес в час). Оснащен колесами. В комплект входит пистолет Michelin и ресивер объемом 90 л.

€ 2.390,00

Арт. 03.002.41

NITROSERVICE 3600

>Генератор азота для легковых автомобилей. Производительность 3,6 м³/ч при давлении 10 бар (32/45 колес в час). Оснащен колесами. В комплект поставки входит пистолет Michelin и ресивер объемом 90 л.

€ 3.300,00

Арт. 03.002.42

NITROSERVICE 12000

>Генератор азота для колес грузовых автомобилей. Производительность 12 м³/ч при давлении 12 бар (7/8 колес в час). Оснащен колесами. Минимальное давление воздуха на входе 13 бар.

€ 6.155,00

Арт. 03.002.43

NITROSERVICE 24000

>Генератор азота для колес грузовых автомобилей. Производительность 24 м³/ч при давлении 12 бар (9/10 колес в час). Оснащен колесами. Минимальное давление воздуха на входе 13 бар.

€ 8.130,00

Арт. 03.000.14

>Набор колпачков для нипелей, 100 шт.

€ 12,00



Арт. 03.006.01

>Набор запасных картриджей для Nitro Truck и Nitropoint 10/20, 3 шт.

€ 150,00



Арт. 03.006.02

>Набор запасных картриджей для Nitropoint, 2 шт.

Важно! При заказе указывайте серийный номер.

€ 96,00



Арт. 03.004.12

>Набор запасных картриджей для Nitro Truck, 2 шт.

€ 110,00



Арт. 03.000.02

>Ресивер объемом 50 л

€ 152,00

Арт. 03.000.03

>Ресивер объемом 100 л (11 бар)

€ 224,00

Арт. 03.000.04

>Ресивер объемом 200 л (11 бар)

€ 377,00

Важно! При заказе указывайте серийный номер генератора азота.

> Приборы для проверки света фар

- Сенсорный экран
- Зеркальный визир
- Внутренний лазерный указатель
- Регулируемый измерительный щит
- Стеклопленочные линзы
- USB выход



TOUCH
MCTC NET2

Арт. 03.011.07

€ 2.065,⁰⁰

- Сенсорный экран
- Зеркальный визир
- Внутренний лазерный указатель
- Регулируемый измерительный щит
- Стеклопленочные линзы
- USB выход



TOUCH

Арт. 03.011.03

€ 1.347,⁰⁰

- Цифровой люксметр
- Верхний лазерный указатель
- Внутренний лазерный указатель
- Регулируемый измерительный щит



WOLF 2066 DL2

2066/D/K/L2

€ 735,⁰⁰

- Цифровой люксметр
- Зеркальный визир
- Внутренний лазерный указатель
- Регулируемый измерительный щит



WOLF 2066 DL

2066/D/K/L

€ 695,⁰⁰

- Цифровой люксметр
- Зеркальный визир
- Регулируемый измерительный щит



ARGO 2019D

2019/K/D/Y

€ 435,⁰⁰

- Аналоговый люксметр
- Зеркальный визир
- Регулируемый измерительный щит



ARGO 2019

2019/K/Y

€ 435,⁰⁰


F3000



Арт. 03.015.00

F3000 12V

€ 345,⁰⁰



2000A




HAPPY VAN





Арт. 03.016.00

HAPPY VAN 12V

€ 495,⁰⁰



2500A




F4000



Арт. 03.015.01

F4000 12-24V

700,⁰⁰



4000A



HAPPY TIR



Арт. 03.018.01

HAPPY TIR NEW 12-24V

€ 980,⁰⁰



4000A



Арт. 05.088.03

>Тележка для New Happy Tir

€ 39,⁰⁰

HAPPY TANK



Арт. 03.019.01

HAPPY TANK PLUS 12-24V

€ 1.590,⁰⁰



6400A



Стандартные зарядные устройства



Арт. 03.022.01

CBA 150N

>Автоматическое зарядное устройство 1,5 A 12 В (входит в комплект поставки F3000)

€ 42,⁸⁰



Арт. 03.024.09

CBA 400

>Автоматическое зарядное устройство 4 A 12 В (входит в комплект поставки F4000, Happy Van)

€ 55,⁵⁰



Арт. 03.024.06

CBA 1200

>Автоматическое зарядное устройство 12 A 14 В (входит в комплект поставки New Happy Tir, Happy Tank Plus)

€ 135,⁰⁰

> Портативные пусковые устройства серии EVOLUTION SERIES



NEW!

Арт. 03.015.03
BOCIA EVO 12V
€ 210,⁰⁰



NEW!

Арт. 03.015.04
BOCIA EVO 12-24V
€ 415,⁰⁰



NEW!

Арт. 03.016.01
HAPPY VAN EVO
€ 395,⁰⁰



- Новая эргономичная рукоятка для переноски, покрытая резиной
- Индикаторы заряда (LED для BOCIA EVO, LED + аналоговый для BOCIA EVO 12-24V и HAPPY VAN EVO)
- Зуммер для сигнализации разряда
- Аварийный свет (Bocia Evo 12-24V и Happy Van Evo)

> Устройство для зарядки аккумуляторов CHARGEMATE LINE



NEW!

Арт. 03.024.17
CHARGEMATE 12-24V/100A
€ 1.172,⁰⁰

Арт. 03.024.18
CHARGEMATE 12-24V/50A
€ 520,⁰⁰

Зарядное устройство, выполненное с применением инверторной технологии. Может также служить источником питания для потребителей, рассчитанных на 220 В.

- Зарядный ток: 3÷50 или 100 А DC
- Емкость заряжаемых батарей 30/1200 А*ч
- Напряжение для потребителей 220-240 В
- Напряжение при зарядке 12/24 В
- Габаритные размеры 290x340x130 мм
- Масса 5 кг

> Пусковые устройства Power Pack

Арт. 03.020.03
POWER PACK 15000

NEW!



- Емкость батареи 15.000 мА*ч
- Пусковой ток до 600 А (пиковый) 12 В
- 2 выхода USB 5 В / 4 А для зарядки телефонов, планшетов, ноутбуков и т.д.
- Выход 12 В / 12 А и 19 В 3,5 А для подключения автохолодильников, пылесосов и т.д.
- Индикатор заряда
- Лампа с 3-мя режимами работы

€ 149,⁰⁰

Арт. 03.020.02
POWER PACK TRUCK

NEW!



- Емкость батареи 30.000 мА*ч
- Выход 5 В / 1 А, 5V / 2,1 А, 12 В / 10 А
- Напряжение в бортовой сети автомобиля 12÷24 В
- Вход 14 В / 1 А
- Полное время зарядки 10 ч
- Пусковой ток 12 В / 300 А; 24 В / 400 А
- Пусковой ток пиковый 800 А
- Встроенная защита от перегрузки, КЗ и перезаряда
- Размеры и масса 200x164x90 мм; 1500 г

€ 357,⁰⁰

> Стенды для разборки стоек подвески пневматические




SS0010 КОМПАКТ 3000

Арт. 03.031.09

SS0010 Kompact 3000

- Усилие 1260 кг при давлении 8 бар
- Выносной ножной пульт управления
- Регулятор давления воздуха на входе
- Защитное ограждение рабочей зоны

€ 1.239,⁰⁰



SS0010 КОМПАКТ 3000 PRO

Арт. 03.031.30

SS0010 Kompact 3000 PRO

- Усилие 1600 кг при давлении 10 бар
- Увеличенный диапазон раскрытия (подходит для пружин длиной до 341 мм)
- Управление при помощи педалей
- Регулятор давления воздуха на входе
- Защитное ограждение рабочей зоны

€ 1.330,⁰⁰



Стандартный комплект поставки

- 3 стальных фланца (A) с устойчивым к возникновению царапин покрытием (Ø 80/115, Ø 110/150, Ø 140/190)
- Держатель фланцев (B)
- Адаптер для конических пружин (C)
- Зажим (D)

> Аксессуары



Арт. 03.031.15

>Набор крюков для пружин малого диаметра (для японских и корейских автомобилей, а также Smart и т.д.)

€ 130,⁰⁰



Арт. 03.031.17

>Набор специальных оправок для разборки стоек подвески Mercedes A-класса и C-класса (2 шт.)

€ 250,⁰⁰



Арт. 03.031.16

>Комплект фланцев Ø240 для стоек внедорожников

€ 65,⁰⁰



Арт. 03.031.18

>Комплект фланцев для разборки стоек подвески Porsche Cayenne и VW Touareg

€ 129,⁰⁰

Арт.	Цена	Стр.	Арт.	Цена	Стр.	Арт.	Цена	Стр.	Арт.	Цена	Стр.
01.000.01	€ 6	14	01.000.131	€ 13,50	12	01.000.201	€ 675	9	01.031.00	€ 4.130	4
01.000.08	€ 78	14	01.000.133	€ 10,40	16	01.000.202	€ 368	9	01.040.00	€ 2.675	5/6
01.000.15	€ 30	14	01.000.134	€ 17	16	01.000.203	€ 350	9	01.040.02	€ 3.035	5/6
01.000.17	€ 34	14	01.000.136	€ 89,00	14	01.000.205	€ 2.155	7	01.040.05	€ 400	6
01.000.19	€ 28	14	01.000.137	€ 10,50	12	01.000.206	€ 115	8	01.090.00	€ 178	19
01.000.22	€ 89	10	01.000.139	€ 808	7	01.000.207	€ 7,23	14	01.090.01	€ 494	19
01.000.28	€ 682	19	01.000.143	€ 350	17	01.000.208	€ 17	14	01.090.04	€ 197	19
01.000.37	€ 12	12	01.000.144	€ 202	14	01.000.209	€ 17	14	01.090.07	€ 40	9
01.000.39	€ 32	12	01.000.161	€ 36	16	01.000.210	€ 44	12	01.090.08	€ 305	9
01.000.41	€ 34	12	01.000.162	€ 330	16	01.000.213	€ 1.302	8	02.000.29	€ 182	27
01.000.42	€ 39	12	01.000.167	€ 174	14	01.000.214	€ 233	19	02.000.30	€ 110	27
01.000.43	€ 81	19	01.000.168	€ 94	14	01.000.215	€ 260	16	02.000.31	€ 54	27
01.000.49	€ 140	14	01.000.170	€ 4440	11	01.000.217	€ 1.068	11	02.000.32	€ 140	27
01.000.50	€ 8,90	12	01.000.171	€ 835	8	01.000.218	€ 709	7	02.000.33	€ 155	27
01.000.54	€ 18	8	01.000.172	€ 413	17	01.001.30	€ 3.411	4	02.000.34	€ 71	27
01.000.79	€ 75	9	01.000.173	€ 30	13	01.001.32	€ 3.905	4	02.000.35	€ 111	27
01.000.82	€ 133	9	01.000.174	52	13	01.001.33	€ 3.719	4	02.000.36	€ 120	27
01.000.91	€ 136	8	01.000.175	€ 30	13	01.001.40	€ 5.835	4	02.000.37	€ 184	27
01.000.94	€ 45	14	01.000.176	€ 52	13	01.001.41	€ 4.130	4	02.000.38	€ 179	27
01.000.95	€ 48	14	01.000.177	€ 12,60	13	01.001.91	€ 106	9	02.000.39	€ 420	27
01.000.96	€ 292	7	01.000.178	€ 31	13	01.006.03	€ 5.817	5/6	02.000.41	€ 55	27
01.000.100	€ 124	9	01.000.179	€ 14,60	13	01.007.03	€ 6.085	5/6	02.000.42	€ 99	27
01.000.103	€ 34	19	01.000.180	€ 37,50	14	01.009.01	€ 1.885	6	02.000.43	€ 59	27
01.000.114	€ 25	12	01.000.181	€ 39	13	01.009.02	€ 2.245	6	02.000.44	€ 13,66	25
01.000.120	€ 6,80	16	01.000.183	€ 36	16	01.012.02	€ 716	18	02.000.47	€ 13,66	25
01.000.122	€ 29	12	01.000.184	€ 66	16	01.017.01	€ 1.185	18	02.000.48	€ 83	27
01.000.123	€ 11,50	12	01.000.185	€ 413	16	01.017.04	€ 1.095	18	02.000.49	€ 170	27
01.000.124	€ 67	12	01.000.187	€ 1.596	13/14	01.018.30	€ 2.311	5	02.000.51	€ 134	24
01.000.125	€ 42	12	01.000.188	€ 160	8	01.018.33	€ 2.679	5	02.000.54	€ 15,80	25
01.000.127	€ 39	12	01.000.197	€ 80	14	01.018.34	€ 2.976	5	02.000.57	€ 130	27
01.000.128	€ 30	12	01.000.198	€ 110	9	01.019.41	€ 3.178	6	02.000.59	€ 188	27
01.000.129	€ 13	12	01.000.199	€ 137	9	01.030.00	€ 3.411	4	02.000.60	€ 130	27
01.000.130	€ 36	12	01.000.200	€ 370	14	01.030.08	€ 200	6	02.000.62	€ 460	23

Арт.	Цена	Стр.
02.000.63	€ 32	25
02.000.66	€ 378	24
02.000.67	€ 110	24
02.000.68	€ 64	27
02.000.69	€ 136	25
02.000.91	€ 136	24
02.000.92	€ 26,50	24
02.000.93	€ 20,66	24
02.000.94	€ 31,10	24
02.000.95	по запросу	24
02.003.09	€ 3.411	25
02.004.02	€ 420	30
02.004.03	€ 1.180	30
02.004.05	€ 6.015	31
02.004.06	€ 3.941	31
02.004.07	€ 4.750	31
02.004.08	€ 6.823	31
02.005.42	€ 13.196	31
02.006.02	€ 5.027	26
02.006.04	€ 5.925	26
02.007.04	€ 4.226	26
02.007.09	€ 5.124	26
02.008.02	€ 2.800	26
02.008.04	€ 3.867	26
02.009.13	€ 390	28
02.009.15	€ 225	28
02.009.16	€ 643	28
02.009.17	€ 781	28
02.009.18	€ 8.259	29
02.009.19	€ 11.491	29
02.009.20	€ 16.069	29
02.009.21	€ 23.789	29
02.009.22	€ 4.129	29

Арт.	Цена	Стр.
02.009.23	€ 6.787	29
02.009.24	€ 1.050	28
02.009.25	€ 1.441	28
02.012.00	€ 2.020	31
02.012.01	€ 2.603	31
02.012.02	€ 3.411	31
02.013.01	€ 1.706	25
02.013.02	€ 1.212	25
02.013.04	€ 1.777	25
02.021.01	€ 1.257	25
02.021.03	€ 1.302	25
02.021.04	€ 880	24
02.022.04	€ 56	23
02.022.11	€ 62	23
02.022.14	€ 150	23
02.022.15	€ 150	23
02.022.21	€ 78	23
02.022.22	€ 150	23
02.022.52	€ 42	23
02.022.53	€ 19,50	24
02.022.55	€ 150	23
02.022.57	€ 56	23
02.022.59	€ 88	23
02.022.62	€ 58	23
02.022.63	€ 35	23
02.022.65	€ 58	23
02.022.66	€ 54	23
02.022.70	€ 2.065	22
02.022.72	€ 72	23
02.022.73	€ 66	23
02.022.74	€ 35	23
02.022.86	€ 55	23
02.022.87	€ 79	23

cod.	LP	Pag.
02.022.88	€ 58	23
02.022.89	€ 210	23
02.023.03	€ 2.693	22
02.023.10	€ 4.192	22
02.023.11	€ 4.470	22
02.023.20	€ 3.520	22
03.000.02	€ 152	32
03.000.03	€ 224	32
03.000.04	€ 377	32
03.000.14	€ 12,40	32
03.002.02	€ 2.055	32
03.002.04	€ 2.944	32
03.002.06	€ 5.925	32
03.002.22	€ 7.900	32
03.002.40	€ 2.380	32
03.002.41	€ 3.295	32
03.002.42	€ 6.150	32
03.002.43	€ 8.125	32
03.002.50	€ 1.248	11
03.004.12	€ 110	32
03.006.01	€ 150	32
03.006.02	€ 96	32
03.011.01	€ 763	33
03.011.02	€ 1.032	33
03.011.03	€ 1.347	33
03.011.05	€ 655	33
03.011.06	€ 566	33
03.011.07	€ 2.065	33
03.015.00	€ 341	34
03.015.01	€ 700	34
03.015.03	€ 206	35
03.015.04	€ 413	35
03.016.00	€ 494	34

cod.	LP	Pag.
03.016.01	€ 385	35
03.018.01	€ 979	34
03.019.01	€ 1.427	34
03.020.01	€ 149	35
03.020.02	€ 357	35
03.022.01	€ 42,80	34
03.024.06	€ 135	34
03.024.09	€ 55,50	34
03.024.17/18	по запросу	35
03.031.08	€ 100	36
03.031.09	€ 1.239	36
03.031.15	€ 130	36
03.031.16	€ 65	36
03.031.17	€ 250	36
03.031.18	€ 129	36
03.031.30	€ 1.329	36
03.036.00	€ 557	25
03.036.01	€ 1.310	25
03.036.08	€ 1.032	25
03.036.17	€ 174	29
04.013.05	€ 34	10
04.014.01	€ 95	10
04.020.00	€ 99	10
04.036.00	€ 420	30
04.036.01	€ 648	30
04.036.02	€ 252	30
04.052.00	€ 18	10
04.052.02	€ 23,50	10
04.052.03	€ 33	10
04.052.05	€ 70	10
05.012.00	€ 20,45	14
05.088.03	€ 39	34
05.088.21	€ 84	23
05.088.40	€ 188	27

Официальный дилер в Вашем регионе:

Прайс-лист

01/09/2017



Головной офис:
SPIN s.r.l.
Via Casalecchio 35/G
47924 Rimini (RN) Italy
Tel. +39 0541.730777
Fax +39 0541.731315
info@spinsrl.it
www.spinsrl.it

Официальное представительство в РФ и
странах ЕАЭС:
ООО "Спин РУС"
141009 МО, г. Мытищи,
Олимпийский проспект, стр. 10
Тел. +7 495 255 23 25
Факс +7 495 255 23 25
info@spinsrl.ru
www.spinsrl.ru